

ORION

液晶テレビ

<https://doshisha-orion.com>

総合カタログ

2021.11



日本思考から生まれた 美とこだわりの 4K

LIVING ROOM series



もう一台にちょうどいい
かんたん TV

BASIC ROOM series



本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・アンテナ・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金（リサイクル料金）が必要になります。

LIVING ROOM series

4Kチューナー内蔵液晶テレビ

65型

W144.9cm

55型

W123.1cm

50型

W111.7cm



HDR
HDR10/HLG

DIGITAL

DIGITAL



4K 高画質、ハイコストパフォーマンス。

すべてに納得の一台をあなたへ。

新しい映像処理 IC 「4K 美・彩・細エンジン」を搭載し、

独自開発したメインボードにより、4K 放送はもちろん 2K 放送の映像をより高精細に描きます。

日本の美意識にフィットする色調と、強調しすぎない輪郭表現を実現し、


ハイスペックでありながら、コストパフォーマンスにも優れた、

「次世代スタンダード型」の一台です。




LIVING ROOM series

日本思考から生まれた 美とこだわりの4K 4Kチューナー内蔵液晶テレビ



65V型	OL65XD300		達成率 158%	年間消費電力量 199 kWh/年
55V型	OL55XD100		達成率 149%	年間消費電力量 167 kWh/年
50V型	OL50XD100		達成率 153%	年間消費電力量 141 kWh/年



表現したい映像を忠実に再現する為に設計された

4K 美・彩・細エンジン。

色鮮やかな風景から、風になびく木々を、精細にリアルに表現します。

**4K 美・彩・細
エンジン**


美 Contrast Remaster



コントラストリマスター

HDR信号はもちろんのこと、HDRではない映像であっても、リアルタイムに映像を分析し、色に影響を与えることなくコントラストを改善。

彩 Vivid Chroma Adjuster



ビビッドクロマアジャスター

色を12軸で補正し、3次元カラーマネジメントシステム(3D-LUT)を組み合わせ、特定の色に対して適切な補正を行うことで、空の青は鮮やかに、肌色をより自然に表現。

細 4K High-Detail Converter



4K ハイディテールコンバーター

独自の画像解析技術により、映像に対して高精細化処理を施します。更に映像のノイズ除去やスケーリング時に発生するジャギーをスムーズ化し、細部(ディテール)にこだわった映像を実現。

日本の美意識と向き合い 日本思考から生まれた一台

ORION のメインボードは、国内でオリジナル開発された繊細さと正確さが凝縮した映像エンジンを搭載。日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせ、幾度となく検証し、色調整を行いました。ただ鮮やかなだけではない、心へ響く映像美を実現しました。

選ばれ続けた 2400 万台の実績。
日本のプライドとこだわりが映し出す、
「日本の美」を。


HDR 対応でより鮮やかに、
美しい映像に。

HDR (High Dynamic Range)


従来のテレビでは表現できなかった映像の「輝度」の幅を拡大する技術。より高輝度な光の表現やハイコントラストな映像を楽しむことが可能です。

HDR10/HLG 対応

4K衛星放送で採用されている HLG 方式と、Ultra HD Blu-ray で採用されている HDR10 の 2 方式に対応しています。鮮やかな色彩と、より立体感のある映像を表現します。



高輝度で見やすく、
より豊かなコントラスト。



直下型 LED バックライト

光源となる LED ライトをパネルの全面に配置することで、均一でムラの少ない映像を表現します。さらに低反射パネルと組み合わせることで、映像をより鮮やかに映し出します。

豊富な接続端子

HDMI 入力端子×4、ARC 対応

ビデオ入力端子×1

光デジタル音声出力

ヘッドホン出力

USB 端子（録画用）

LAN 端子

搭載チューナー | 搭載数



BS4K110 度 CS4K 放送×2



地上デジタル放送
(CATV パススルー対応) ×2



BS・110 度 CS デジタル放送×2

BASIC ROOM series

もう一台にちょうどいい
かんたんTV
ハイビジョン液晶テレビ

40 V型
W90.5cm

32 V型
W73.2cm

24 V型
W55.3cm



40 V型	OL40WD300		達成率 168%	年間消費電力量 89 kWh/年
32 V型	OL32WD300		達成率 167%	年間消費電力量 49 kWh/年
24 V型	OL24WD300		達成率 153%	年間消費電力量 43 kWh/年



寝室や書斎でテレビをゆっくり楽しもう！
スッキリデザインの中型液晶テレビ

文字の見やすさと
心地よいクリック感。

大きく押しやすいリモコン

文字の見やすさと押しやすさにこだわったリモコン。録画リストなどのよく使うボタンにはメタルドーム加工を施することで、心地よいクリック感を実現しました。録画・再生もワンタッチで簡単に操作できます。



裏番組録画で
気になる番組を見逃さない。

HDMI2 系統 / 裏番組録画対応

HDMI 端子は充実の 2 系統を装備。外付け USBHDD 接続ですべての番組の裏番組録画が可能です。※1※2



※1. USB ハードディスクは同梱していません。市販品をお買い求めください。
※2. 2.2 番組同時録画には対応しておりません。


長時間の テレビ視聴に最適。

ブルーライトガード機能搭載

リモコンボタンひとつで、ブルーライト（可視域青色光）を軽減できます。

ブルーライトとは

ブルーライトは、可視光線の中に含まれているエネルギーの強い光。目や体に悪影響を及ぼすと言われています。



自動チャプター



録画中の番組情報を常に監視し、CM時に自動的にチャプターマークを設定します。また録画リストのチャプター一覧画面から選択することもできます。

テレビも お好み音質に

音声モード & イコライザー

音声モードはお好みに合わせて4つのモードからお選びいただけます。さらに8バンドのイコライザー機能搭載で、自分好みの音質にカスタマイズができます。



JPEG 再生機能



USBメモリーなどに保存された写真データを画面に表示できます。またスライドショー機能による連続再生にも対応しています。^{※1}

※1. 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。

豊富な接続端子

- HDMI 入力端子×2、ARC 対応
- ビデオ入力端子×1
- 光デジタル音声出力
- ヘッドホン出力
- USB 端子（録画用・JPEG 再生用）
- LAN 端子

搭載チューナー | 搭載数

	地上デジタル放送 (CATV パススルー対応) × 2
	BS・110度CSデジタル放送×2

LIVING ROOM series

型番	OL65XD300 	OL55XD100 	OL50XD100 	型番	OL40WD300 	OL32WD300 	OL24WD300 
画面サイズ	65V型	55V型	50V型	画面サイズ	40V型	32V型	24V型
画素数	3840×2160 (4K)			画素数	1920×1080 (FHD)	1366×768 (HD)	
音声出力 (スピーカー)	スピーカー×2 (フルレンジ) 10W + 10W	スピーカー×2 (フルレンジ) 10W + 10W	スピーカー×2 (フルレンジ) 10W + 10W	音声出力 (スピーカー)	スピーカー×2 (フルレンジ) 8W + 8W	スピーカー×2 (フルレンジ) 5W + 5W	スピーカー×2 (フルレンジ) 3W + 3W
消費電力	(動作) 188W (待機) 0.5W	(動作) 140W (待機) 0.5W	(動作) 117W (待機) 0.5W	消費電力	(動作) 80W (待機) 0.4W	(動作) 50W (待機) 0.4W	(動作) 38W (待機) 0.4W
年間消費電力量	199kWh／年	167kWh／年	141kWh／年	年間消費電力量	89kWh／年	49kWh／年	43kWh／年
チューナー	BS4K110度CS放送×2、地上デジタル放送(CATVバスルート対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2			チューナー	地上デジタル放送(CATVバスルート対応)×2、BS・110度CSデジタル放送×2 ^{※1}		
入出力端子	HDMI入力端子4系統(3840×2160/60p、ARC) ^{※2} 、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用)、LAN端子			入出力端子	HDMI入力端子2系統(1080/60p、ARC) ^{※3} 、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB端子(録画用・JPEG再生用) ^{※4} 、LAN端子		
映像	4K美・彩・細エンジン、超解像処理、HDR信号対応(HDR10/HLG)			映像	スーパー・レゾリューション ^{※5}		
主な機能	USBハードディスク録画(裏番組録画対応) ^{※6※7} 、ブルーライトガード、消音、高速起動、HDMI機器連動			主な機能	USBハードディスク録画(裏番組録画対応) ^{※6※7} 、ブルーライトガード、高速起動、HDMI機器連動、JPEG再生(スライドショー機能)、イコライザー		
本体寸法(約) スタンド有	幅144.9×高さ89.5×奥行24.4cm	幅123.1×高さ76.9×奥行21.3cm	幅111.7×高さ70.1×奥行21.3cm	本体寸法(約) スタンド有	幅90.5×高さ56.9×奥行23.0cm	幅73.2×高さ48.8×奥行22.9cm	幅55.3×高さ37.0×奥行14.5cm
本体寸法(約) スタンド無	幅144.9×高さ83.1×奥行8.2cm	幅123.1×高さ71.4×奥行8.9cm	幅111.7×高さ65.4×奥行8.9cm	本体寸法(約) スタンド無	幅90.5×高さ51.5×奥行8.5cm	幅73.2×高さ43.5×奥行8.3cm	幅55.3×高さ34.5×奥行8.7cm
本体質量(約) スタンド有	18.9kg	13.3kg	10.3kg	本体質量(約) スタンド有	6.1kg	4.3kg	2.9kg
個装寸法(約)	幅162.3×高さ97.4×奥行18.1cm	幅137.1×高さ82.9×奥行18.4cm	幅124.6×高さ77.9×奥行17.9cm	個装寸法(約)	幅101.6×高さ63.3×奥行12.9cm	幅80.6×高さ51.3×奥行12.9cm	幅62.2×高さ42.8×奥行11.5cm
個装質量(約)	25.2kg	17.4kg	13.6kg	個装質量(約)	8.0kg	5.7kg	3.9kg
壁掛け: VESA	400×200mm	200×200mm	200×200mm	壁掛け: VESA	200×200mm	200×200mm	200×100mm
付属品	リモコン、単4形乾電池(お試し用)、スタンド、スタンド固定ネジ、ビデオ入力用変換ケーブル、取扱説明書、保証書 <OL50XD100、OL55XD100、OL65XD100のみ> 電源コード、転倒防止用フック、ネジ(本体取付済み)			付属品	液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。		
JAN	4550454512391	4550283306055	4550283304518	JAN	4550454512346	4550454512322	4550454512254

※ 1. 本機ではBS・110度CSによる新4KB衛星放送は受信できません。新4KB衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。※ 2. ARC対応はHDMI2のみです。※ 3. ARC対応はHDMI1のみです。※ 4. 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。※ 5. 常時有効状態となります。※ 6. USBハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。※ 7. 2番組同時録画には対応しておりません。

- 仕様・外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 掲載の写真やイラストはすべてイメージです。画面の映像イメージはハメ込みによる合成です。
- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での視聴時間を基準に算定した1年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量は、映像モードを「スタンダード」にして測定しています。
- テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 室温や湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮することで“ビシッ”と音がする場合がありますが、故障ではありません。

※ HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

BS・110度CSによる4K放送の視聴について

すべての4K BS・CSデジタル放送をご覧になるには専用のアンテナが必要となります。右旋・左旋円偏波対応のアンテナへ交換の他、SHマークのついた機器(混合器、分配器など)の使用を推奨します。

BS・110度CSによる4K・8K放送に関する一般的なお問い合わせ

新4K8K衛星放送コールセンター
(ナビダイヤル: 通話料視聴者負担)
※運用時間は、平日9:00～17:00(12月29日～1月3日は休む)
0570-048-001
(ナビダイヤル)
※一般電話からは市内通話料でご利用いただけます。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになる時の参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2012年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。



このカタログに記載されている商品は「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(通称J-Moss)が規定した特定化学物質の含有率が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。

長年ご使用の製品の点検を

こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても動作しない。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。



このような症状の時はすぐに電源プラグを抜いて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

株式会社ドウシシャ

<https://doshisha-orion.com>

東京本社:

〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

☎ 03-6408-5074

大阪本社:

〒542-8525 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-5-5

☎ 06-6121-5891



福井カスタマーセンター:

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

●商品についてご不明な点がございましたら...

株式会社ドウシシャ 福井カスタマーセンター

☎ 0778-24-2779

【受付時間】9:00～17:00(祝日以外の月～金曜日)

このカタログの内容は2021年11月現在のものです。

お求めは当店で