

ORION

液晶テレビ

<https://doshisha-orion.com>

総合カタログ 2022.5



日本思考から生まれた 美とこだわりの 4K

LIVING ROOM series



もう一台にちょうどいい かんたん TV

BASIC ROOM series



本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・アンテナ・付帯工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。
また、テレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金（リサイクル料金）が必要になります。

LIVING ROOM series

4Kチューナー内蔵液晶テレビ

65 V型

W144.9cm

55 V型

W123.1cm

50 V型

W111.7cm



4K 高画質、ハイコストパフォーマンス。

すべてに納得の一台をあなたへ。

新しい映像処理 IC「4K 美・彩・細エンジン」を搭載し、

独自開発したメインボードにより、4K 放送はもちろん 2K 放送の映像をより高精細に描きます。

日本の美意識にフィットする色調と、強調しすぎない輪郭表現を実現し、

ハイスペックでありながら、コストパフォーマンスにも優れた、

「次世代スタンダード型」の一台です。



LIVING ROOM series

日本思考から生まれた 美とこだわりの4K

4Kチューナー内蔵液晶テレビ

65 _{V型} W144.9cm	55 _{V型} W123.1cm	50 _{V型} W111.7cm
------------------------------	------------------------------	------------------------------



65 _{V型}	OL65XD300	目標年度 2026年度	達成率 73%	年間消費電力量 199 kWh/年
55 _{V型}	OL55XD100	目標年度 2026年度	達成率 73%	年間消費電力量 167 kWh/年
50 _{V型}	OL50XD100	目標年度 2026年度	達成率 79%	年間消費電力量 141 kWh/年



表現したい映像を忠実に再現する為に設計された

4K 美・彩・細エンジン。

色鮮やかな風景から、風になびく木々を、精細にリアルに表現します。

4K 美・彩・細
エンジン

美 ContrastRemaster



コントラストリマスター

HDR 信号はもちろんのこと、HDR ではない映像であっても、リアルタイムに映像を分析し、色に影響を与えることなくコントラストを改善。

彩 Vivid Chroma Adjuster



ビビッドクロマアジャスター

色を 12 軸で補正し、3 次元カラーマネジメントシステム (3D-LUT) を組み合わせ、特定の色に対して適切な補正を行うことで、空の青は鮮やかに、肌色をより自然に表現。

細 4K High-Detail Converter



4K ハイディテールコンバーター

独自の画像解析技術により、映像に対して高精細化処理を施します。更に映像のノイズ除去やスケーリング時に発生するジャギーをスムーズ化し、細部 (ディテール) にこだわった映像を実現。

日本の美意識と向き合い 日本思考から生み出された一台

ORIONのメインボードは、国内でオリジナル開発された繊細さと正確さが凝縮した映像エンジンを搭載。日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせ、幾度となく検証し、色調整を行いました。ただ鮮やかなだけではなく、心へ響く映像美を実現しました。

選ばれ続けた 2400 万台の実績。
日本のプライドとこだわりが映し出す、
「日本の美」を。

HDR 対応でより鮮やかに、 美しい映像に。

HDR (High Dynamic Range)

従来のテレビでは表現できなかった映像の「輝度」の幅を拡大する技術。より高輝度な光の表現やハイコントラストな映像を楽しむことが可能です。

HDR10/HLG 対応


4K 衛星放送で採用されている HLG 方式と、Ultra HD Blu-ray で採用されている HDR10 の 2 方式に対応しています。鮮やかな色彩と、より立体感のある映像を表現します。



高輝度で見やすく、 より豊かなコントラスト。

直下型 LED バックライト

光源となる LED ライトをパネルの全面に配置することで、均一でムラの少ない映像を表現します。さらに低反射パネルと組み合わせることで、映像をより鮮やかに映し出します。



豊富な接続端子

 HDMI 入力端子×4、ARC 対応

 ビデオ入力端子×1

 光デジタル音声出力

 ヘッドホン出力

 USB 端子（録画用）

 LAN 端子

搭載チューナー | 搭載数



BS4K110 度 CS4K 放送×2



地上デジタル放送
(CATV パススルー対応) ×2



BS・110 度 CS デジタル放送×2

BASIC ROOM series

もう一台にちょうどいい
かんたんTV

ハイビジョン液晶テレビ

50_V型
W112.7cm

40_V型
W90.5cm

32_V型
W73.2cm

24_V型
W55.3cm

FHD
1920×1080

HD
1366×768

地
DIGITAL

BS
DIGITAL

BS
DIGITAL

50_V型

OL50WD300



達成率
76%

年間消費電力量
126kWh/年

40_V型

OL40WD300



達成率
92%

年間消費電力量
89kWh/年

32_V型

OL32WD300



達成率
83%

年間消費電力量
49kWh/年

24_V型

OL24WD300



達成率
81%

年間消費電力量
43kWh/年



寝室や書斎でテレビをゆっくり楽しもう！
スッキリデザインの中型液晶テレビ

文字の見やすさと
心地よいクリック感。

大きく押しやすいリモコン

文字の見やすさと押しやすさにこだわったリモコン。録画リストなどのよく使うボタンにはメタルドーム加工を施すことで、心地よいクリック感を実現しました。録画・再生もワンタッチで簡単に操作できます。



裏番組録画で
気になる番組を見逃さない。

HDMI2 系統 / 裏番組録画対応

HDMI 端子は充実の 2 系統を装備。外付け USBHDD 接続ですべての番組の裏番組録画が可能です。 ※1 ※2



※ 1. USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。
※ 2. 番組同時録画には対応しておりません。




長時間の テレビ視聴に最適。

ブルーライトガード機能搭載

リモコンボタンひとつで、ブルーライト（可視域青色光）を軽減できます。

ブルーライトとは

ブルーライトは、可視光線の中に含まれているエネルギーの強い光。目や体に悪影響を及ぼすと言われています。



テレビも お好み音質に

音声モード＆イコライザー

音声モードはお好みに合わせて4つのモードからお選びいただけます。さらに8バンドのイコライザー機能搭載で、自分好みの音質にカスタマイズができます。



おすすめ



ミュージック




はっきり音声



お好み設定

自動チャプター



チャプターマーク ▲ ▲ ▲ ▲

録画中の番組情報を常に監視し、CM時に自動的にチャプターマークを設定します。また録画リストのチャプター一覧画面から選択することもできます。

JPEG 再生機能



USBメモリーなどに保存された写真データを画面に表示できます。またスライドショー機能による連続再生にも対応しています。^{※1}

※1. 録画用USBハードディスクとの同時使用はできません。

豊富な接続端子



HDMI 入力端子×2、ARC 対応



ビデオ入力端子×1



光デジタル音声出力



ヘッドホン出力



USB 端子（録画用・JPEG 再生用）



LAN 端子

搭載チューナー | 搭載数



地上デジタル放送
（CATV パススルー対応）×2



BS・110度CS デジタル放送×2

LIVING ROOM series

BASIC ROOM series

型番	OL65XD300	OL55XD100	OL50XD100	型番	OL50WD300	OL40WD300	OL32WD300	OL24WD300
画面サイズ	65V 型	55V 型	50V 型	画面サイズ	50V 型	40V 型	32V 型	24V 型
画素数	3840×2160 (4K)			画素数	1920×1080 (FHD)			1366×768 (HD)
音声出力 (スピーカー)	スピーカー×2 (フルレンジ)			音声出力 (スピーカー)	スピーカー×2 (フルレンジ)			
	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W		8W + 8W	8W + 8W	5W + 5W	3W + 3W
消費電力	(動作) 188W	(動作) 140W	(動作) 117W	消費電力	(動作) 113W	(動作) 80W	(動作) 50W	(動作) 38W
	(待機) 0.5W	(待機) 0.5W	(待機) 0.5W		(待機) 0.4W	(待機) 0.4W	(待機) 0.4W	(待機) 0.4W
年間消費電力量	199kWh / 年	167kWh / 年	141kWh / 年	年間消費電力量	126kWh / 年	89kWh / 年	49kWh / 年	43kWh / 年
チューナー	BS4K110 度 CS4K 放送×2、地上デジタル放送 (CATV パススルー対応) ×2、BS・110 度 CS デジタル放送×2			チューナー	地上デジタル放送 (CATV パススルー対応) ×2、BS・110 度 CS デジタル放送×2 ^{*1}			
入出力端子	HDMI 入力端子 4 系統 (3840×2160/60p、ARC) ^{*2} 、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB 端子 (録画用)、LAN 端子			入出力端子	HDMI 入力端子 2 系統 (1080/60p、ARC) ^{*3} 、ビデオ入力端子×1、光デジタル音声出力、ヘッドホン出力、USB 端子 (録画用・JPEG 再生用) ^{*4} 、LAN 端子			
映像	4K 美・彩・細エンジン、超解像処理、HDR 信号対応 (HDR10/HLG)			映像	スーパーレゾリューション ^{*5}			
主な機能	USB ハードディスク録画 (裏番組録画対応) ^{*6*} 、ブルーライトガード、消音、高速起動、HDMI 機器連動			主な機能	USB ハードディスク録画 (裏番組録画対応) ^{*6*} 、ブルーライトガード、高速起動、HDMI 機器連動、JPEG 再生 (スライドショー機能)、イコライザー			
本体寸法 (約) スタンド有	幅 144.9×高さ 89.5×奥行 24.4cm	幅 123.1×高さ 76.9×奥行 21.3cm	幅 111.7×高さ 70.1×奥行 21.3cm	本体寸法 (約) スタンド有	幅 112.7×高さ 70.9×奥行 21.3cm	幅 90.5×高さ 56.9×奥行 23.0cm	幅 73.2×高さ 48.8×奥行 22.9cm	幅 55.3×高さ 37.0×奥行 14.5cm
本体寸法 (約) スタンド無	幅 144.9×高さ 83.1×奥行 8.2cm	幅 123.1×高さ 71.4×奥行 8.9cm	幅 111.7×高さ 65.4×奥行 8.9cm	本体寸法 (約) スタンド無	幅 112.7×高さ 65.1×奥行 9.3cm	幅 90.5×高さ 51.5×奥行 8.5cm	幅 73.2×高さ 43.5×奥行 8.3cm	幅 55.3×高さ 34.5×奥行 8.7cm
本体質量 (約) スタンド有	18.9kg	13.3kg	10.3kg	本体質量 (約) スタンド有	9.4kg	6.1kg	4.3kg	2.9kg
個装寸法 (約)	幅 162.3×高さ 97.4×奥行 18.1cm	幅 137.1×高さ 82.9×奥行 18.4cm	幅 124.6×高さ 77.9×奥行 17.9cm	個装寸法 (約)	幅 122.2×高さ 72.8×奥行 12.0cm	幅 101.6×高さ 63.3×奥行 12.9cm	幅 80.6×高さ 51.3×奥行 12.9cm	幅 62.2×高さ 42.8×奥行 11.5cm
個装質量 (約)	25.2kg	17.4kg	13.6kg	個装質量 (約)	12.3kg	8.0kg	5.7kg	3.9kg
壁掛け: VESA	400×200mm	200×200mm	200×200mm	壁掛け: VESA	200×200mm	200×200mm	200×200mm	200×100mm
付属品	リモコン、単 4 形乾電池 (お試し用)、スタンド、スタンド固定ネジ、ビデオ入力用変換ケーブル、電源コード、転倒防止用フック、ネジ (本体取付済み)、取扱説明書、保証書			付属品	リモコン、単 4 形乾電池 (お試し用)、miniB-CAS カード、B-CAS カードカバー、B-CAS カードカバー固定ネジ、スタンド、本体スタンド固定ネジ、スタンド組み立て用ネジ (OL40WD300/OL32WD300)、電源コード (OL50WD300/OL40WD300)、取扱説明書、保証書			
JAN	4550454512391	4550283306055	4550283304518	JAN	4550454844539	4550454512346	4550454512322	4550454512254

※ 1. 本機では BS・110 度 CS による新 4K8K 衛星放送は受信できません。新 4K8K 衛星放送の視聴には市販の対応チューナーが必要です。※ 2.ARC 対応は HDMI2 のみです。※ 3.ARC 対応は HDMI1 のみです。※ 4. 録画用 USB ハードディスクとの同時使用はできません。※ 5. 常時有効状態となります。※ 6.USB ハードディスクは同梱しておりません。市販品をお買い求めください。※ 7.2 番組同時録画には対応していません。

- 仕様・外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 掲載の写真やイラストはすべてイメージです。画面の映像イメージはハメ込みによる合成です。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での視聴時間を基準に算定した 1 年間に使用する電力量です。
- 年間消費電力量は、映像モードを「スタンダード」にして測定しています。
- テレビの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 8 年です。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 室温や湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮することで“ビシッ”と音がする場合がありますが、故障ではありません。

※ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

BS・110 度 CS による 4K 放送の視聴について

すべての 4K BS・CS デジタル放送をご覧になるには専用のアンテナが必要となります。右旋・左旋円偏波対応のアンテナへ交換の他、SH マークのついた機器 (混合器、分配器など) の使用を推奨します。

BS・110 度 CS による 4K・8K 放送に関する一般的なお問い合わせ

 **新4K8K衛星放送コールセンター**
(ナビダイヤル：通話料視聴者負担)
※運用時間は、平日9:00～17:00 (12月29日～1月3日は休み)

 **0570-048-001**
※一般電話からは市内通話料でご利用いただけます。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた 2026 年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。



このカタログに記載されている商品は「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(通称 J-Moss) が規定した特定化学物質の含有率が基準以下であることを示す J-Moss グリーンマークに適合しています。

長年ご使用の製品の点検を

こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても動作しない。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。

→

このような症状の時はすぐに電源プラグを抜いて、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検 (有料) をご相談ください。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

 **株式会社 ドウシシャ**

https://doshisha-orion.com

東京本社：
〒108-8573 東京都港区高輪 2-21-46 ☎ 03-6408-5074

大阪本社：
〒542-8525 大阪府大阪市中央区東心斎橋 1-5-5 ☎ 06-6121-5891



福井カスタマーセンター：
〒915-0801 福井県越前市家久町 41-1

● 商品についてご不明な点がございましたら ...
株式会社ドウシシャ 福井カスタマーセンター
☎ 0778-24-2779
【受付時間】9:00～17:00 (祝日以外の月～金曜日)

このカタログの内容は 2022 年 5 月現在のものです。

お求めは当店で